#BIZTONSÁG

#TUDÁS

#TECHNOLÓGIA



Kisgépek, nagy álmokhoz

Te mondd el mit szeretnél, mi adunk hozzá technológiát!

ANEST WOOD
by planet

Technológia, tudás és biztonság

Mi az Anest Csoport vagyunk. Modern technológiát biztosítunk a magyar fa- és alumíniumiparnak. Alapítónk több mint 30 éve kezdte pályáját, azzal a céllal, hogy a lehető legjobb megoldásokat nyújtsa azoknak, akiknek munkája a fa és az alkotás szeretetéről szól.

Az ipar fejlődésével ez a vállalkozás is céggé, majd csapattá nőtt. A cél továbbra is az maradt, hogy egyénre, üzemre szabott modern megoldásokat kínáljunk. A legfrissebb technológiák alkalmazásával és több évtizedes tapasztalattal mára több mint 7000 gépet telepítettünk, ezzel segítve az üzemeket a korszerű termelésben.

A modern ipar ma már olyan összetett, hogy a mindenre kiterjedő tudás csak felületes lehet, ezért csoportokat alakítottunk ki, akik egy-egy szakterület specialistái. Minden egyes megrendelés mögött számos egyeztetés és még több szakértői munka áll. Hosszú távon gondolkodunk partnereinkkel, így mindig a legjobb, folyamatosan fejleszthető megoldásokra törekszünk.

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk.
Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.

Azon dolgozunk, hogy mind a kisvállalkozások, mind a nagyüzemek képesek legyenek segítségünkkel megfelelni a változó piaci elvárásoknak. A legfontosabb kihívások, amikkel szembe kell nézniük a magyar faipari vállalkozóknak, az a vevői oldalon megnövekedett minőségi elvárás, melyben a szállítási határidők betartása elengedhetetlen, másik oldalon pedig a működést erősen megnehezítő szakemberhiány. Ezekre a környezeti adottságokra csak a korszerű gyártástechnológiák adhatnak választ, melyre még a legkisebb üzemeknek, gépparkoknak is szükségük van.

A megújult technológiához és a digitalizáció bevezetéséhez elengedhetetlenül szükséges az alkalmazottak és a vezetők oktatása, ezért képzünk gépkezelőket, szoftverfelhasználókat, üzemszervezőket. Felhasználóbarát szoftvereket adunk a gépekhez, a tervezéshez, a gyártáselőkészítéshez és természetesen az üzemszervezéshez is. Ma már nem csak a CNC-technológiával felszerelt üzemeknek van szükségük szoftveres támogatásra.

AJÁNLATUNK:

- Helyszíni állapotfelmérés, személyes tanácsadás
- Alapgépek cseréje – a pontosság és a munkavédelmi elvárások érdekében
- Élzárók cseréje – új anyagok, PU-élzárás (nullfuga)
- CNC-k és táblafelosztók – optimatizálás, automatizálás
- Automatizált kisüzemek – Nesting-technológia 350 m^2-en, 2–3 fővel
- Szoftverek bevezetése
- Modern felületek – csiszolás, fóliázás, felületkezelés

Neked szól ez a kiadvány, ha...

- **Évtizedekig jól működő gépet keresel üzemedbe, mely megbízható alapanyagokból és a legfejlettebb technológiák mentén készült Európában.**
- **A Tudatos gyártás elvét képviseled**
- **Tömörfával, bútorlappal vagy akár mindkettővel foglalkozol**
- **Fontos a tudat, hogy egy teljes szakértői csapat áll a választásod mögött, tervezéstől a beüzemelésig és tovább, mindent úgy segítünk megtervezni, hogy jövőbemutató, fejleszthető rendszered legyen**

BÚTORLAPPAL DOLGOZÓKNAK

1-4 fős műhelyeknek

minimax me 20

élzáró

2.934.000 Ft-tól*

Egy zseniális, egyszerű, precíz élzáró, élfóliázó gép kisüzemek, asztalosüzemek élzárási feladataira: akár 5 mm élanyagvastagság, 50 mm panelvastagság, 6 méteres előtolás percenként. Élléc felragasztása 5 mm vastagságig!

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának egyik legkisebb tagja az ME 20 élzárógép. Az ME 20 már ömledékragasztóval biztosítja a korrekt élzárást 2 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egyedi munkákhoz, kis műhelyek céljára fejlesztették ki. Éppen ezért rendelhetőek egyfázisú kivitelben is.

Az ME 20 élzárógép a legkorszerűbb technológiával készült gép.

Kattints és nézd meg videónkat,
vagy olvasd be okos telefonoddal!

minimax me 22

élzáró

3.366.000 Ft-tól*

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának következő tagja az ME 22 élzárógép. Az ME 22 már további egységekkel biztosítja a korrekt élzárást 2 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egyedi munkákhoz, kis műhelyek céljára fejlesztették ki. Az ME 22 élzárógép a legkorszerűbb technológiával készült gép.

Általános jellemzők:

- A kezelőpanel a gépkezelő oldalán
- A nagymerevségű, bordázott acélból készült vázszerkezet garantálja a munkaegységek egységek rezgésmentes működését.
- Felső acél nyomógerenda gumírozott leszorítógörgőkkel
- Előtoló heveder a vibrációmentes előtolás érdekében
- Az élenyag vastagság és panelvastagság beállítása, kézi úton történik.
- A penlvastagság értéke numerikus kijelzőről olvasható le
- A ragasztó gőzök egy önálló ragasztócsonkon távoznak, a munkaegységeken keletkező por és forgács egy központosított elszívócsonkon távozik
- Görgős homloktámasz a gép teljes hosszában
- PLC-vel ellátott elektromos szekrény, zárható főkapcsoló és túlterhelés elleni védelem
- Vészhelyzeti nyomógombok

minimax si 315 es

lapszabászgép

2.703.600 Ft-tól*

Az si 315 es lapszabászgép 2600 mm-es vágáshosszall rendelkezik alapkivitelben, opcióként 3200 mm-es vágáshossz kérhető.

A Ø315 mm-es fűrészlappal elérhető maximális vágásmagasság 102 mm. A gépen külön motor hajtja meg a főlapot és az elővágó egységet.

Egyszerű kezelhetősége, pontossága révén fontos kiegészítője az asztalosműhelyeknek.

Az si 315 S lapszabászgép a legkorszerűbb technológiával készült gép.



minimax sc 2c

lapszabászgép

1.378.800 Ft-tól*

A minimax sc 2 c classic lapszabászgép a kisebb asztalos üzemek, a kézműipar ideális faipari berendezése: Ø315 mm-es fűrészlap elővágóval, 100 mm-es vágásmagasság, egyszerűen állítható fűrészlapkiállás és fűrészlap döntés, 4 kW teljesítmény.

A vevő igényére szabott kialakítás: szabászkocsi vágáshossz opcióként 660 mm. Vágásszélesség a párhuzamvonalzó mellett max. 900 mm, masszív 840x560 mm-es keresztasztal.

A gép alkalmas nagyon vastag tömörfa (max 100 mm) és furnérozott panelek vágására is. Az új elővágó egység (opcionális) könnyen beállítható a gépen kívülről.

Könnyebb és pontosabb vágás lehetséges a stabil konzolkitámasztónak és a széles gördülőasztalnak köszönhetően. Kiváló minőségű csendes futás, öntisztító, pormentes rendszer, hosszú élettartammal. A gördülő asztal extrudált, eloxált alumínium profilokból készül, a golyók edzett acél szalagokon gördülnek.

minimax ad21

sorozatfúró

1.378.800 Ft-tól*

Bútorkészítő kisműhelyek elengedhetetlen gépe az Advance 21 sorozatfúrógép.

Korpusz összeállítási furatok, polctartó furatsorok, pánthely furatok elkészítésére alkalmas gyors, pontos berendezés. A sorozatfúró alapváltozatban manuálisan dönthető 0˚-90˚ tartományban. A 45˚-os szög beállításához egy pozícionáló nyújt segítséget. A fúróegység 21 orsós, gyorstokmányos kivitelű, alapfelszereltségként 3 m-es vonalzóval és két pneumatikus leszorító egységgel van ellátva. Elszívócsonk segítségével a gép elszívásra csatlakoztatható a tisztább munkakörnyezet érdekében. A munkaciklus kényelmesen lábpedállal indítható.

A sorozatfúróhoz rendelhető opciók:

- Pneumatikus fejdöntés
- Kiegészítő pneumatikus leszorító
- 2 db kiegészítő ütköző
- Vezető 45 fokos vízszintes fúrásokhoz
- Egyfázisú verzió kivitel

minimax e 10

élzáró

1.765.440 Ft-tól*

Olvadékragasztós élzáró gép egyenes és íves élek gyors és egyszerű zárásához. Az e10 élzárógép főleg egyedi munkák esetében lehet jó választás. A 80 mm-es maximális panelvastagság, a tekercsből és szálból is adagolható élanyagok széles körűen alkalmazható élzáró géppé varázsolják ezt a kis élzáró berendezést. Az élanyag vastagsága 0,4-3 mm tartományban lehet. Karcolásálló fenol munkaasztal, teflon bevonatú ragasztótartály.



5-10 fős műhelyeknek

scm startech 27

sorozatfúró

2.264.400 Ft-tól*

Az SCM startech 27 sorozatfúrógép egyaránt nélkülözhetetlen a kis szériás egyedi bútorgyártásban dolgozó műhelyek és a sorozatgyártásban dolgozó faipari üzemek számára.

Nagy pontossággal oldja meg a fúrási feladatokat. A gép átgondolt kialakítása biztosítja, hogy a nagyméretű alkatrészek lap- és élfuratait is könnyedén elkészítsük. Az öntvény munkaasztal és az acél gépváz garancia a hosszú távú megbízható működésre.

Egy Lamello idegencsaphoz elhasznált ragasztó kb. 10-12 köldökcsaphoz elegendő.

A sorozatfúróval az excenteres összehúzó vasalatok, vagy a pántok helyét is el lehet készíteni.

Minden SCM gép fúrófejének háza ún.egytömbű aluöntvény, amely jelentősen pontosabb, tartósabb, mint a szegmensekből szerelt változatok. Rendkívül gyors szerszám- és gépbeállítási lehetőség.

Alapfelszereltség:

- Automata vízszintes-függőleges átállás
- Gyorstokmányos kialakítás
- Elszívócsonk
- 3000 mm-es vonalzó ütközőkkel
- 2 db felső pneumatikus leszorítóhenger
- 9 db gyorstokmány

scm me 35

élzáró

4.766.400 Ft-tól*

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának egyik legkedveltebb tagja az me 35 élzárógép. Az me 35 már ömledékragasztóval biztosítja a korrekt élzárást 3 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egyedi munkákhoz, kis és közepes műhelyek céljára fejlesztették ki. Éppen ezért rendelhetőek egyfázisú kivitelben is. A gép kérhető előmaró egységgel is, ezt a “T” jelzés mutatja.

Az me 35 élzárógép a legkorszerűbb technológiával készült, nagy megmunkálási méretek jellemzik. 8–50 mm panelvastagság, felrakható élanyag vastagsága 0,4–3 mm-ig. A gép a letisztult ipari design jegyében készült: felnyitható zajvédő burkolat, észszerűsített elektromos, pneumatikus elszívó csatlakozások. Kompakt kialakítású, helytakarékos és az üzemben a technológiához igazodva észszerűen helyezhető el. A gép, kategóriája egyik legmagasabb előtolási sebességét tudhatja magáénak, amely 7 m/perc. De egy gép termelékenysége nem csak az előtolási sebesség függvénye, hanem az is meghatározó, hogy mekkora a munkadarabok közötti távolság. Az átállási idő is jelentős lehet, ha az üzem sokféle élzárási feladatot kíván megoldani, az átállás is sok időt vehet el a termeléstől. A gép többféle élanyag felrakására alkalmas PVC, melamin, élfurnér, dekor. A megmunkált él lehet lekerekített (R=2 mm) és egyenes is.

A piac által elismert vezető márka az SCM és STEFANI élzárói Magyarországon a legnagyobb darabszámban üzemelő középkategóriás élzárógépek. Még a prémium kategóriában sincs szégyenkezni valója. Több évtizedes gyártói tapasztalat és nem kevesebb, mint 20 éves magyarországi szerviz és üzemeltetési tapasztalat, mely biztos üzemet, gyermekbetegségektől mentes letisztult konstrukciót, és gyári pozíciók szerint dolgozó, gyári képzésű szervizes kollégákat jelent.



si 400 nova

lapszabászgép

3.772.800 Ft-tól*

10 YEARS GUARANTEE scm

Az SCM si 400 nova lapszabászgépek alkalmasak bútorlapok teljes hosszirányú (3200 mm) és keresztirányú szabására, pallók szélezésére, valamint tömörfa anyagok párhuzamos ill. szögben történő vágására is. A vágásmagasság és dőlésszög (90 - 45°) állítása az si 400 nova típusnál manuálisan, míg az si 400 ep esetében motorikusan, programozhatóan történik.

Az SCM széles lapszabászgép szortimentjének egyik legversenyképesebb és precíz lapszabász megoldása a nova szabászgép család. Legnagyobb tagja, az si 400 nova Ø400 mm-es fő fűrészlap átmérővel büszkélkedhet, amellyel akár 140 mm vastagságú anyagot is át tudunk vágni.

Az si 400 nova alapfelszereltségéhez tartozik az önálló motorral szerelt elővágómű, ami lehetőséget biztosít a laminált bútorlapok kiszakadásmentes szabására.

A TÖMÖRFA MEGMUNKÁLÓINAK

1-3 fős műhelyeknek

scm minimax s 45n

szalagfűrész

802.800 Ft-tól*

Professzionális szalagfűrészgép famegmunkáló és kézműves műhelyek számára. A minimax s 45n egy az SCM csoport által fejlesztett 3kW-os motorral felszerelt szalagfűrész.

Már több mint 20 éve van piacon. Az s 45n egy kiváló szalagfűrész az egyedi bútor gyártók számára. A dönthető öntvény asztal és dinamikusan kiegyensúlyozott szalagvezető tárcsák, valamint a felső és alsó precíziós szalagvezetők tökéletes vágási eredményt biztosítanak. A gép alkalmas fa, műanyag és alumínium, egyenes és döntött vágására is.

minimax fs 41c

kombinált gyalugép

1.515.600-tól*

Az SCM fs 41c egy kiváló minőségű ipari kombinált gyalugép egyengető és vastagoló funkcióval, amely nagy teljesítményt és helytakarékos kialakítást takar.

Az SCM gépek jellemzője, a magas minőség, megfizethető áron, folyamatos használatra tervezve. 1800 mm hosszúságú öntvény egyengető asztallal rendelkezik, így precíz megmunkálást tesz lehetővé. Az asztal két részben hajtható fel vastagolásnál. Vastagolni két előtolási sebességgel lehet, A vezető vonalzó dönthető és masszív kivitelű, lehetővé teszi a pontos beállítást. A méretállítás manuálisan történik. Háromkéses precíz késtengely, opcionálisan kérhető TERSA vagy XYLENT késtengellyel is.

Kérhető hozzá erősebb motor, akár egyfázisú is, valamint hosszlyukfúró szupport. CE normás biztonsági felszereltség.

minimax st 3c

körfűrész-maró kombinált gép

2.300.400 Ft-tól*

Az st 3c két független motorral, valamint a legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt gép, a gazdag szériatartozékok és a bőséges opcionális választék segítségével rendkívüli teljesítőképességet és maximális sokoldalúságot kínál. A fűrészegység 0 - 45˚-ban dönthető, maximális fűrészlap átmérő 315 mm, kérhető elővágó egységgel is. A maróegység opcionálisan kérhető dönthető tengellyel, melynek fordulatszáma több fokozatban állítható.

A gép alapfelszereltsége:

- Anodizált alumínium szán, nagy precizitású, edzett acél vezetéken (270x125x2310 mm)
- Keresztasztal teleszkópos kitámasztóval (900x600 mm)
- Kihúzható vonalzó a keresztasztalon, két db átbillenthető üt közővel, és excentrikus leszorítóval
- Párhuzamvonalzó a fűrészegységhez
- Vezető a maróegységhez finomállítással
- CE norma, vészgombák, védőburkolatok az egységeken, elektromos védelem
- Fékes motor a maróegységen

minimax lab 300p

többfunkciós faipari gép

2.361.600 Ft-tól*

A minimax lab 300p négyfunkciós kombinált faipar gép alapban négy műveletet tud elvégezni: egyengetés, vastagolás, fűrészelés, marás, de kiegészítőként kérhető hosszlyukfúró aggregáttal is. A 4kW motorteljesítmény, az 500 kg tömeg, 1600 mm vágáshossz garantálja a megfelelő alkalmazhatóságot, méretpontosságot. Mindhárom fő egység önálló motorral rendelkezik. A minimax lab 300p négyfunkciós kombinált faipar gép fűrész aggregátja max Ø315 mm átmérőjű fűrészlap fogadására képes, az elővágó lap(opcionális) átmérője 80 mm lehet. A fűrészmű természetesen dönthető, a fűrészmű emelése és süllyesztése kézi kerékkel történhet.

A gyaluegység munkaszélessége 300 mm, maximálisan megmunkálható munkadarab vastagság: 220 mm. Gyalufunkció váltásakor a felnyíló asztalok együtt 90°-ban nyílnak. Új megoldást kapott a késtengely elszívó burkolata, amely a hatékonyságon túl a biztonságot is növeli egyben. Kérhető Xylent tengellyel is.

A gép használata során garantált a méretpontosság, a kiváló felületi minőség. A lab 300p kombinált gép könnyen átalakítható, a kívánt megmunkálási feladathoz. A lab 300p a legkorszerűbb technológiával készült gép. A gép kérhető egyfázisú motorokkal is.

4-6 fős műhelyeknek

minimax f 41es

egyengető gyalu

1.748.520 Ft-tól*

Robosztus egyengető gyalugép 410 mm munkaszélességgel, négykéses késtengellyel (kérhető Xylent tengellyel is) 2200 mm-es hosszúságú öntvény asztallal, optimálisan kialakított védőburkolattal és hosszú élettartammal.

Kis helyigénye miatt kisebb asztalos műhelyekbe is ajánljuk egyedi gyártásra. Alapverzióban 5 kW-os motorral szerelt, de kérhető egyfázisú kivitelben is. Kérhető hozzá hosszlyukfúró egység is.

si 300s nova

lapszabászgép

2.786.400 Ft-tól*

A kedvező ár-érték arányú nova lapszabászgép család legkisebb gépe kis helyigényű, 1600 mm-es csúszószánnal, melynek futáspontosságára a gyártó cég 10 év garanciát ad. A fűrészmű egy zárt struktúrájú öntvény, melynek torziós merevsége és vibrációmentessége biztosítja a fűrészlapok precíz beállíthatóságát és biztos futását. A magassági és döntési pozícionálás manuális.

A gép főmotorja alapban 5kW-os, a főlap átmérő max Ø315 mm, és rendelkezik önálló elővágó egységgel is, így alkalmas tömörfa és laminált alapanyag vágására is.

Kérhető opciók:

- 400 mm főlap átmérő 7 kW-os motorral
- Digitális méretkijelzés a párhuzam vonalzón
- Excenteres leszorító



10 év gyári garancia a szánszerkezet futáspontosságára!

minimax ls

szalagcsiszoló

1.969.200 Ft-tól*

A 2500 mm, illetve opcionálisan 3000 mm asztalhosszal elérhető minimax ls szalagcsiszoló gép mindkét oldalról nyitott gépvázzal, erős 3 kW-os teljesítményű motorral asztalos üzemek, faipari műhelyek ideális és kötelező alapgépe a csiszolás területén.

A csiszolószalag alapesetben 7100/8100 mm hosszú és 150 mm széles, a manuális csiszoló papucs finom felületi megmunkálást tesz lehetővé. A szalagcsiszoló extrém stabilitással és pontossággal dolgozik a vibrációmentes és robosztus kialakításnak köszönhetően. Ergonomikus felépítése könnyű kezelhetőséget biztosít.

A tiszta, egészséges és jogszabálybarát munkakörnyezet biztosítható a szalagcsiszoló gép két elszívó csonkjára kötött megbízható elszívó berendezés segítségével.

minimax s 41es

vastagsági gyalugép

1.749.600 Ft-tól*

Robosztus vastagsági gyalugép 410 mm munkaszélességgel, négykéses késtengellyel (kérhető Xylent tengellyel is). Opcionálisan kérhető motoros asztalemeléssel, digitális méretkijelzéssel is, valamint gumírozott kihúzóhengerrel is. Négypontos orsós asztalemelés, 3-240 mm anyagvastagságig. Kis helyigénye miatt kisebb asztalos műhelyekbe is ajánljuk egyedi gyártásra.

Alapban 5 kW-os motorral szerelt, de kérhető egyfázisú kivitelben is. CE normás kivitel.

Standard tartozékok

- Nagy falvastagságú öntvény munkaasztal
- Asztalemelés kézi kerékkel, tizedes pontosságú indikátorral
- Asztalemelés 4 csavarorsón
- Spirálisan hornyolt acél behúzó henger
- Szatinált acél kihúzóhenger

minimax tw 55es

marógép

2.278.500 Ft-tól*

A tw 55es egy masszív felépítésű asztalos marógép, frontoldali csapozó kocsival, akár ablakgyártásra is. Fordulatszám állítás négy fokozatban 3500-10000 ford/perc-ig LED-es kijelzéssel.

Standard tartozéka, az anodizált alumínium csapozókocsi, nagyprecíziós lineáris csapágyazással. CE normás felszereltség, plexi ívkövető védőburkolat, forgásirány váltás.

Rendelhető kiegészítők:

- Dönthető marótengely
- Maróvezető 3 állítási lehetőséggel
- Csapozó kisasztal és védőburkolat
- Keresztasztal konzolkitámasztóval
- Motoros tengely emelés digitális kijelzővel
- Cserélhető marótengely
- Előkészítés előtoló berendezéshez
- Asztal hosszabbítások



fa- és alumínium
ipari gépek szervize

ANEST SERVICE

by service team

Nem hagyunk egyedül

Gépet venni, márkát választani több évtizedes elköteleződést jelent.

Tudjuk, hogy mennyire fontos az, ha bármi kérdésed vagy problémád adódik gépeddel vagy szoftvereddel kapcsolatban, akkor legyen egy biztos pont, ami gyors segítséget ad és nem hagyja megoldatlanul ügyedet.

Ezek vagyunk mi.

Az országban legnagyobb faipari szerviz csapatunk állandó kapcsolatban áll képviselt márkáinkkal.

Mi szakemberek vagyunk, felkészültek vagyunk, csapat vagyunk, de ami a legfontosabb: mindig melletted állunk!

Szeretnénk ha tudnád, hogy nem csak akkor hívhatsz, ha baj van, mi tényleg azért vagyunk, hogy felkészült, jól működő gépparkkal dolgozz nap, mint nap.

Felkészült, jól képzett technikusi gárda

0/24 webshopos alkatrészellátás, egyedi alkatrészek gyártói kirendelése

Magyar nyelvű szoftver és online gépkezelői támogatás, hogy mindig tudj kérdezni, ha elakadtál

Csoportos és egyéni képzések

Szolgáltatásaink:

Javítás

Gépbeüzemelés

Képzés

Alkatészellátás

Állapotfelmérés, karbantartás

Átalánydíjas szerződések

Biztonsági mentés

Gépmozgatás, áttelepítés

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk. Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.

ANEST GROUP | **ANEST WOOD** by planet | **ANEST ADVANCED** by planet | **ANEST SERVICE** by service team | **ANEST SOFTWARE** by planet

Meggyőztünk?

Vedd fel kapcsolatot szakmai tanácsadó csapatunkkal!

Az ország egész területén dolgozunk azért, hogy továbbra is egy modern és céltudatos hazai faipar formálói lehessünk.

Honlapunkon meg tudod nézni, melyik munkatársunk van hozzád legközelebb. Kérd meg, hogy látogsson el hozzád!

www.anest.hu

ANEST GROUP

*Áraink nettó értékben értendők,
360 Ft/Eur árfolyamon, a beüzemelési munálatok nem képezik az ajánlat részét.

ANEST WOOD by planet | ANEST ADVANCED by planet | ANEST ALU by planet | ANEST SERVICE by service team | ANEST SOFTWARE by planet

Planet-Gép Kereskedelmi Kft.
2600 Vác, Horgásztói u. 1.
+36 27 345 292 • info@anest.hu • www.anest.hu

Adószám: 12419137-2-13 HUF
BANK: HU32 10300002-10610116-49020012
EUR BANK: HU58 10300002-10610116-48820015