SINCE 1954

Vitap

edition 2014

Élzárógép szériák

Eclipse



Eclipse

Félautomata élzárógép ragasztótartállyal, szintbemaró egységgel nagy - és kisméretű munkadarabokhoz is.

Eclipse

Eclipse



Álapkonfiguráció
Szintbemaró egység 2 motorral, 0,5 kw, nagy frekvencia: 1500 ford / perc.

Álapkonfiguráció
Három lábú élanyag tartó

Álapkonfiguráció
Lézer

Eclipse

Opcionális
7 colos színes érintőképernyő

Álapkonfiguráció
Érintő képernyő



Opcionális
Pedállal lassítható adagolási sebesség, külső potenciométerrel

Álapkonfiguráció
Szintbemaró egység, pneumatikus döntéssel



?



Álapkonfiguráció
Asztal



Opcionális
Asztal a nagyobb munkadarabokhoz



?

Eclipse



Minimum belső sugár = 250 mm



min. ø = 200 mm

Max. ø = 2400 mm

Élanyag vastagság 1mm
Élanyag vastagság 2mm
Élanyag vastagság 3mm

Élanyag vastagság:
min 13 mm
max 64 mm



10-60mm vastag panel 1-2mm vastag élanyaggal

10-35mm vastag panel 3mm vastag élanyaggal



TULAJDONSÁGOK

FÉL AUTOMATA IVES ÉLZÁRÓGÉP

• Ives, 10-60 mm vastagságú konkáv és konvex panelekhez egyaránt és 1-3 mm élanyag vastagságig

RAGASZTÓÁLLOMÁS

• Ragasztó és élanyag felvitele nagy és kis alakú panelekre
• 1 kg kapacitású ragasztó tartállyal
• 2 henger a munkadarab alakjának másolásához
• A ragasztó mennyiségét könnyedén egy gomb segítségével állíthatjuk be
• Állítsa be a ragasztó hőmérsékletét
• Automatikus levágás tekercselt anyaghoz 3 mm x 45 mm-ig
• PLC kijelzőn állítható a szalag hossza és vágása (kódoló segítségével)
nyitott és zárt darabok esetén;

LÉZER, HOGY KÖNNYEN PROGRAMOZHASA A VÁGÁST

Zárt Darabok Esetében (Nem Szükséges Megmérni A Darabot)

• Automatikus ki/be panel adagolás
• Emelhető munkaasztal kis panelekhez
• 2 x 800 wattos fűtőelemet használ, elektronikus hőmérséklet-szabályozással
• Ki/Be kapcsolható maróegység
• 2 henger a panel alakjának másolásához

PNEUMATIKUSAN DÖNTHETŐ VÁGOEGYSÉG:

• Vágóegység 2 motorral, 0,5 Kw nagyfrekvenciás 15000RPM felül/alul és elöl
• Ki/Be kapcsolható vágóegység
• 2 forrasztott maró R = 3, Z = 6
• Emelhető munkaasztal kis panelekhez
• Esztergapad egység nagy panelekhez
• Vákuum emelő a nagy panelek megfogására és élzárására
• Méretek: 2100 x 1600 x 1600 mm • Kg 600
• CE norma
• CE szabvány

Szolgáltatásaink:

Javítás

Gépbeüzemelés

Képzés

Alkatészellátás



Állapotfelmérés, karbantartás

Átalánydíjas szerződések

Biztonsági mentés

Gépmozgatás, áttelepítés

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk. Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.

ANEST GROUP | ANEST WOOD by planet | ANEST ADVANCED by planet | ANEST SERVICE by service team | ANEST SOFTWARE by planet

Planet-Gép Kereskedelmi Kft.
2600 Vác, Horgásztói u. 1.
+36 27 345 292
info@anest.hu
www.anest.hu
Adószám: 12419137-2-13 HUF
BANK: HU32 10300002-10610116-49020012
EUR BANK: HU58 10300002-10610116-48820015